

Multifunções A3 a preto e branco

**MP 4054SP**  
**MP 5054SP**  
**MP 6054SP**

**RICOH**  
imagine. change.

✓ Copiador ✓ Impressora ✓ Scanner ✓ Fax



**MP**  
**4054(AZ)SP**

**40**  
ppm P&B

**MP**  
**5054(AZ)SP**

**50**  
ppm P&B

**MP 6054(Z)SP**

**60**  
ppm P&B

# Multifunções A3 a preto e branco fiáveis

A sua organização é única. Tal como o modo como trabalha. Então por que motivo acha que tem de tratar a gestão documental do mesmo modo que os outros? Os multifunções A3 a preto e branco da Ricoh foram concebidos para escritórios de média a grande dimensão. Estes multifunções ajudam-no a imprimir, copiar e partilhar uma grande variedade de documentos. Utilize-os como portal de informação e ligue a serviços cloud e aplicações diretamente a partir do painel de operação. Monitorize a utilização, o consumo de energia, os custos operacionais e muito mais com as suas robustas ferramentas de administração. Inclua este equipamento compacto no seu pacote MDS da Ricoh para reduzir custos ao nível de toda a empresa com o seu processamento documental avançado. Disponível numa ampla gama de configurações, estes modelos vão ao encontro dos seus requisitos e melhoram a sua produção documental do princípio ao fim.

- Poupança de tempo: rapidez na recuperação a partir do modo de suspensão e na primeira impressão
- Elevada produtividade: 40/50/60 páginas por minuto
- Facilidade de utilização: possibilidade de escolha entre dois painéis de operação (9 polegadas/10,1 polegadas)
- Economia: baixo consumo de energia
- Flexibilidade: gama diversificada de modelos de modo a ir ao encontro de todas as necessidades



# Inteligentes. Intuitivos. Produtivos.

## Facilidade de utilização

Os MP 4054SP/5054SP/6054SP são muito fáceis de usar. Escolha o visor convencional de 9 polegadas (MP 4054(A)SP/MP 5054(A)SP/MP 6054SP) ou experimente o mais recente Smart Operation Panel (MP 4054AZSP/MP 5054AZSP/MP 6054ZSP) de 10,1 polegadas da Ricoh. Este interface é semelhante ao de qualquer dispositivo móvel e permite executar operações complexas com rapidez e sem esforço. Estes modelos também suportam um teclado USB externo, o que melhora a usabilidade.



## Sempre a postos

Os MP 4054SP/5054SP/6054SP da Ricoh recuperam do modo de poupança de energia quase instantaneamente. Se se afastar por um instante, pode já não ver a primeira impressão a sair, pois demora apenas 2,9 segundos. A sua elevada capacidade de papel suporta até 4700 folhas e gramagens elevadas até 300 gm<sup>2</sup>, sendo complementada com um ARDF (MP 4054SP/MP 5054SP) ou alimentador duplex de uma só passagem (MP 4054A(Z)SP/MP 5054A(Z)SP/MP 6054(Z)SP) para uma rápida leitura nos dois lados.

## Documentos de elevada qualidade

Estão disponíveis diversas opções de acabamento. Escolha um dos dois finalizadores de folhetos para criar facilmente folhetos dobrados. Tal poupar-lhe-á tempo que teria de gastar na dobragem manual. Pode também optar por um finalizador de 1000 ou 3000 folhas para um aspeto profissional.



## Melhore as suas credenciais ecológicas

Valores TEC reduzidos, modo de suspensão para poupança de energia e conformidade com Energy Star v2.0 reduzem o seu impacto ambiental e os seus custos energéticos. A impressão em duplex automático permite poupar tempo, papel e custos.



# MP 4054SP/MP 5054SP/MP 6054SP

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## GERAL

Tempo de aquecimento:	14 segundos
Velocidade da primeira cópia:	4/2,9/2,9 segundos
Velocidade de produção contínua:	40/50/60 páginas por minuto
Memória:	2 GB
Disco rígido:	320 GB
Dimensões (L x P x A):	Com ARDF: 587 x 680 x 913 mm Com SPDF: 587 x 680 x 963 mm
Peso:	Com ARDF: 68,5 kg Com SPDF: 74 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIADOR

Processo de cópia:	Leitura com feixe laser duplo e impressão eletrofotográfica
Cópia múltipla:	Até 999 cópias
Resolução:	600 dpi
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

## IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5e, PCL6(XL), Impressão direta de PDF Opcionais: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolução de impressão:	Máximo (1200 x 1200 dpi)
Interface:	Standard: USB2.0 Type A, USB2.0 Type B, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcionais: IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Placa de rede adicional (2.ª porta)
Protocolo de rede:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Ambientes Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambientes Novell® Netware® (Opcionais):	v6.5
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Outros ambientes suportados:	NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

## SCANNER

Velocidade de leitura:	ARDF: Máximo de 80 originais por minuto SPDF: Máximo de 110(simplex)/180(duplex) originais por minuto
Resolução:	Standard: 100 - 600 dpi
Formato do original:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail, Pasta, USB, SD card

## FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Resolução:	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi Opcionais: 8 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi
Velocidade de transmissão:	G3: 2 segundo(s)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Capacidade de memória:	Standard: 4 MB Máximo: 60 MB

## SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Standard: 1 200 folhas Máximo: 4 700 folhas
Capacidade de saída de papel:	Standard: 500 folhas Máximo: 3 625 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 60 - 300 g/m² Band. de alimentação manual: 52 - 300 g/m² Bandeja de duplex: 52 - 256 g/m²

## ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1,78 kW Modo pronto: 81,4 W Modo de suspensão: 0,51 W TEC (Consumo Eléctrico Normal): 1 607/2 253/2 719 Wh
---------------------	---

## SOFTWARE

Standard:	Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode Font Package for SAP

## OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas, Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja lateral de grande capacidade para 1500 folhas, Unidade de transporte, Finalizador de 500 folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador interno, Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Finalizador de folhetos de 2000 folhas, Kits de furação, Bandeja interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna, Bandeja lateral, Mesa de suporte, IEEE 1284 bidirecional, USB Device Server, Bluetooth, Netware, PostScript3, Unidade IPDS, Unidade de browser, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para contador externo, Suporte para leitor de cartões, Copy Data Security Unit, Unidade de ligação de fax, Kit de 2.ª porta de Fax Super G3, Memória de fax, Opção de fax, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Unidade de OCR, Unidade Smart Card Reader (integrada), Impressão direta XPS, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Suporte para teclado

## CONSUMÍVEIS

Rendimento previsto do toner (A4/LT, 6% de preenchimento):	Preto: 37 000 impressões
--	--------------------------

O finalizador interno não é opção para os modelos de 60 ppm.

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.



Print to perfection  
with Ricoh paper



Com certificações ISO 9001  
ISO 14001 e ISO 27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)