

MFP SRA3 a Cores

**RICOH**  
imagine. change.

**MP C4503(A)SP**  
**MP C5503(A)SP**  
**MP C6003SP**

✓ Copiador ✓ Impressora ✓ Fax ✓ Scanner



**MP**  
**C4503(A)SP**

45  
ppm

Preto  
Cores

**MP**  
**C5503(A)SP**

55  
ppm

Preto  
Cores

**MP C6003SP**

60  
ppm

Preto  
Cores

# Leve a sua produtividade para novos limites

Optimize a produtividade do escritório da sua empresa com os MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP. Estes equipamentos multifuncionais a cores, rápidos e fiáveis, são perfeitos para uma série de tarefas exigentes. Num mercado de trabalho competitivo, estes equipamentos destacam-se por suportarem o cada vez mais popular formato SRA3. As funções inovadoras tais como PDF pesquisável, cópia de cartão ID e alimentador de originais duplex de uma só passagem aumentam a produtividade. O controlador opcional E-22C para gestão de cor assegura uma excelente gestão de cor e correspondência de cores para impressões de aspecto profissional.

- Excelente reprodução de imagem
- Rápida impressão SRA3
- Alimentador de originais duplex de uma só passagem
- Opções de acabamento abrangentes
- Reduzido consumo de electricidade







### **Qualidade de imagem superior**

No que se refere a reprodução de imagens, os MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP encontram-se num nível superior. São especialmente adequados para trabalhos de impressão com imagens. A uniformidade do toner e a estabilidade e nitidez das cores são asseguradas pelo fluxo uni-direccional do revelador.

### **Suporte de papel versátil**

Estes equipamentos permitem a visualização de marcas de corte em papel SRA3: uma função de elevado valor acrescentado. Imprima directamente a partir da bandeja de papel standard em papel de 300 g/m<sup>2</sup> (simplex) ou 256 g/m<sup>2</sup> (duplex). Para imprimir envelopes não irá mais necessitar de um alimentador opcional de envelopes; imprima directamente a partir da segunda bandeja de papel standard.

# Aumento contínuo da produtividade

Transforme a produtividade do escritório da sua empresa com as funções de valor acrescentado dos MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP. Com a impressão, cópia e digitalização rápidas fica com mais tempo livre para outras tarefas. As opções de acabamento profissionais permitem-lhe produzir trabalhos profissionais sem ter de sair do seu escritório.

## Impressão e digitalização rápidas

Estes MFPs são rápidos; imprimem em velocidades até 60 ppm. O tempo de aquecimento é de 20/17/17 segundos, e o tempo de impressão da primeira cópia é de apenas 4,0/3,1/3,1 segundos (P&B) e 5,7/4,5/4,5 segundos (cor integral). A recuperação do modo de suspensão demora apenas 6,2/7,3/7,3 segundos. Digitalize 100 ipm (simplex) ou 180 ipm (duplex com o alimentador de originais duplex de uma só passagem).



## Consiga um acabamento como o dos profissionais

Aproveite ao máximo as versáteis opções de acabamento destes equipamentos. Melhore os seus documentos com o finalizador de folhetos de 2000 folhas e a função de dobra semagrafagem ou opte por um finalizador deagrafagem para 1000 ou 3000 folhas. Também pode utilizar a opção de impressão de posters para reproduzir uma imagem em diversas folhas.



## Acelere o seu fluxo de trabalho

Se precisa de digitalizar documentos rapidamente vai adorar o botão para acesso directo à função de digitalização. Permite poupar imenso tempo. Apenas tem de seleccionar o destino - e-mail, pasta, USB, FTP, etc. - e digitalizar: tão simples. Outra excelente função é a opção de PDF pesquisável, que incorpora texto invisível em imagens PDF digitalizadas. Isto reduz o tempo de procura de documentos.



# Avançado controlador de cor

## Melhore a sua produtividade RIP

O Controlador E-22C para gestão de cor integra-se perfeitamente com estes MFPs. Incorpora a mais recente plataforma FS100 Fiery, processador Intel 2,9 GHz de alto desempenho, 2 GB de memória e um potente disco rígido de 500 GB. Esta excelente combinação vai melhorar a sua produtividade RIP em trabalhos de impressão complexos.



## Funcionamento fácil

O controlador de cor Command WorkStation 5 inclui o Job Center para gestão de trabalhos e o Device Center para gestão do servidor. Visualize os trabalhos que se encontram em spool, em processamento ou em impressão, bem como informações gerais do servidor. Simplifique a criação de documentos com as ferramentas de pré-visualização e organize os documentos entre ficheiros, independentemente da aplicação ou plataforma.



## Utilitários EFI abrangentes

Para máxima optimização da cor, estes equipamentos incluem o Pantone Plus e capacidades de impressão standard na cloud (EFI PrintMe). Tire partido do 3D visual workspace com o Fiery VUE, que o ajudará produzir rápida e facilmente documentos com acabamento profissional a partir de aplicações Microsoft Office. Imprima em wireless com o controlador Fiery a partir do seu iPhone, iPad ou iPod Touch sem instalar qualquer aplicação.





# Excelentes em termos operacionais e ambientais

## Segurança avançada

Para prevenir a cópia e impressão não autorizadas, estes equipamentos permitem a utilização de palavras-passe e autenticação do utilizador. A certificação CC, segurança de informação com PDF/A e outros standards de arquivo documental electrónico permitem uma maior protecção dos seus documentos. Adicionalmente, a encriptação avançada permite melhorar o nível de segurança do equipamento.



## Compacta e silenciosa

Estes equipamentos são tão silenciosos que quase não se vai aperceber deles. No modo de suspensão as ventoinhas desligam sempre que possível para eliminar totalmente o ruído. Durante a recuperação do modo de suspensão, os movimentos iniciais dos componentes são mínimos para reduzir os níveis de ruído. A unidade de duplex integrada permite poupar espaço e reduz a área ocupada por estes equipamentos, o que significa que poupam o valioso espaço de escritório.



## Reduza o seu consumo energético

O temporizador para ligar/desligar aumenta a disponibilidade do equipamento e reduz os valores de consumo total de electricidade (TEC). Além do mais, estes MFPs ecologicamente responsáveis cumprem os requisitos Energy Star. Isto significa que é produzido menos CO2 para disponibilizar a energia necessária para as fazer funcionar.



# Excelente MFP a cores Ricoh



- 1 Painel tátil de 9 polegadas
- 2 Segunda bandeja de papel standard
- 3 Finalizador de folhetos
- 4 Gaveta com sistema de fecho suave
- 5 Unidade de duplex incorporada

- 6 Alimentador de originais duplex de uma só passagem
- 7 Temporizador para ligar/desligar
- 8 Componentes em bioplástico

# MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## GERAL

Tempo de aquecimento:	20/17/17 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 5,7/4,5/4,5 segundos Preto: 4/3,1/3,1 segundos
Velocidade de produção contínua:	Cor integral: 45/55/60 páginas por minuto Preto: 45/55/60 páginas por minuto
Memória:	Standard: 2 GB 2 GB
Disco rígido:	250 GB
Dimensões (L x P x A):	587 x 685 x 963 mm
Peso:	100/100/100,5 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIADOR

Processo de cópia:	Sistema de transferência electrostática a seco
Cópias múltiplas:	Até 999 cópias
Resolução:	600 dpi
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

## IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6, XPS, Impressão directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Resolução de impressão:	Máximo: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcionais: IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolo de rede:	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opcionais: IPX/SPX
Ambientes Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Nativo v10.5 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambientes Novell® Netware®:	v6.5
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Outros ambientes suportados:	NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform

## SCANNER

Velocidade de leitura:	Cor integral: Máximo de 80 originais por minuto Preto: Máximo de 80 originais por minuto
Resolução:	Máximo: 1200 dpi
Formato do original:	A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Pasta: SMB, FTP, NCP

## FAX (Opcionais)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Resolução:	Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi Opcionais: 8 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi
Velocidade de transmissão:	G3: 2 segundo(s)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura:	1 segundo(s)
Capacidade de memória:	Standard: 4 MB Máximo: 28 MB

## SUportes de papel

Formato de papel recomendado:	SRA3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 4 700 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 3 625 folhas
Gramagem do papel:	52 - 300 g/m²

## ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 850 W Modo pronto: 110 W Modo poupança de energia: 69,4 W Modo Suspensão: 0,67/0,67/0,69 W TEC (Consumo Eléctrico Normal): 1 927/2 664/2 870 W/h
---------------------	--

## SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

## OPÇÕES

Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel para 550 folhas, Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja lateral de grande capacidade para 1500 folhas, Unidade de transporte, Finalizador de 1 000 folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador interno, Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Finalizador de folhetos para 2 000 folhas, Kit de furação para finalizador de 1000 folhas, Kit de furação para finalizador de 2000 folhas, Kit de furação para finalizador de folhetos, Bandeja interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna, Bandeja lateral, Mesa de suporte, Mesa de suporte, IEEE 1284 bidireccional, Bluetooth, Netware, Unidade de browser, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para contador externo, Suporte para leitor de cartões, Copy Data Security Unit, Unidade de ligação de fax, Kit de 2.ª porta de Fax Super G3, Opção de fax, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), SRA3 unit

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.



**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. As especificações e o aspecto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou disposição não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.